

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**Produto:** Histokit – PAS**Código:** EP-11-20014**Marca:** EasyPath**Lote:** 061024/1**Validade:** 10/08/2025**Aplicação**

Método utilizado para a visualização de membrana basal, fungo, núcleo, glicogênio, mucina.

Método Utilizado


Corresponde ao Protocolo do fabricante (EasyPath/Diagnósticos – Grupo Erviegas)

Resultados Esperados

Visualização de membrana basal (rosa escuro)

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Reagente	Aspecto	Aprovado
Ácido Periódico	Líquido incolor	X
Reagente de Schiff	Líquido incolor	X
Hematoxilina	Líquido violeta	X

RESULTADO MICROSCÓPICO

Aprovado	X
Insatisfatório	

Observações:

- 1 – Os resultados deste boletim referem-se somente a amostra acima identificada.
- 2 – Este documento só pode ser reproduzido integralmente e com autorização do Grupo Erviegas.
- 3 – Documento emitido eletronicamente, sob responsabilidade do Laboratório de Controle de Qualidade.

Handwritten signature of Andressa Germano de Silva.

Andressa Germano de Silva
Responsável Técnica
CRBio: 068001